

CHieru

CaLabo MX
CaLabo Agent インストールマニュアル
(macOS)

チエル 株式会社

CaLabo Agent (クライアントプログラム) のインストール

CaLabo MX を利用するクラスでは、「CaLabo Agent」をインストールする必要があります。


* 「CaLabo Agent」は Windows 用 / macOS 用 があります。

スマートフォンやタブレット (Android / iOS) にインストールすることはできません。


1. Google Chrome または Microsoft Edge を起動し、下記 URL にアクセスします。

<https://mx-senshu-u.chieru.net/downloadAgent>

2. macOS の「ダウンロードする」をクリックします。



3. ダウンロード先のフォルダーを開きます。「cm_setup_mac.dmg」をダブルクリックします。




4. 「CaLabo Agent」を「Applications」にドラッグ&ドロップします。



5. 「Applications」をダブルクリックします。

6. アプリケーション内の CaLabo Agent をダブルクリックします。




→ ポップアップで右のどちらかの画面が表示されます。




7. 左の画面の場合は「OK」、右の画面の場合は「キャンセル」をクリックします。



8. システム環境設定→セキュリティとプライバシー→一般を開きます。



9. 「"CaLabo Agent"は開発元を確認できないため、使用がブロックされました。」の右側にある [このまま開く] をクリックします。



※このような画面が表示されたら、パスワード
を入力し「ロックを解除」をクリックします。



10. 「開く」をクリックします。




macOS での CaLabo MX 利用設定（画面収録設定）

macOS では、画面収録の設定がされていないとモデル機能などが正しく機能しない場合があります。macOS で CaLabo MX を利用する場合は、以下の設定を確認してください。

1. システム設定を開きます。



2. システム設定の「プライバシーとセキュリティ」を選択します。




3. プライバシーとセキュリティの設定一覧から「画面収録」を選択します。



4. 「Google Chrome」または「Microsoft Edge」の内容の記録を許可します。

※CaLabo MX を利用するブラウザの設定を変更してください。

※CaLabo Agent をインストールしている場合は「CaLabo Agent」も許可してください。



macOS での CaLabo MX 利用設定（音声設定）


macOS では、CaLabo MX を利用するブラウザの音声設定がされていないとモデル機能などで音声
が自動で届かない場合があります。macOS で CaLabo MX を利用する場合は、ブラウザで以下の設定
を確認してください。

【Google Chrome の場合】


1. Chrome の画面右上「」から設定画面を開きます。




2. 「プライバシーとセキュリティ」を選択
します。



3. 「サイトの設定」を選択します。



4. 画面を下までスクロールし、「その他コンテンツ」>「音声」を選択します。



5. 「サイトが音声を再生できるようにする」にチェックを入れ、「音声の再生を許可するサイト」の「追加」を選択します。




6. [*].chieru.net と入力し、[追加] をクリックします。




【Microsoft Edge の場合】

1. Edge の画面右上「…」から設定画面を開きます。



2. 「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択します。



3. 「サイトのアクセス許可」 > 「すべてのアクセス許可」欄から「メディアの自動再生」を選択します。



4. 「サイト上でオーディオとビデオを自動再生するかどうかを制御します」の設定を「許可」に変更します。

