

PC 初期セットアップ手順 (Mac)

- ① 文字入力および音声入力の言語を確認します。
設定を変更する必要がある場合には、左下の「設定をカスタマイズ」をクリックします。
変更の必要がない場合には、右下の「続ける」をクリックします。



- ② アクセシビリティの設定は「今はしない」をクリックします。



- ③ 大学の場合は「SENSHUWL-X」を、ご自宅の場合は「ご自宅のWi-Fi」を選択し、接続します。


※SENSHUWL-X への接続には in Campus 等にログインする際と同様の、情報科学センターID 及びパスワードが必要です。詳細な接続方法については、以下のマニュアルをご確認ください。

無線 LAN > 利用方法 > 無線 LAN 接続マニュアル (Mac OS X 用)


<https://www.senshu-u.ac.jp/isc/services-list/musen.html>




- ④ 「証明書を検証」画面が表示された場合には、「続ける」をクリックします。



- ⑤ データとプライバシー画面は「続ける」をクリックします。




- ⑥ 移行アシスタント画面では「今はしない」を選択します。



⑦ 機器の名称やパスワードを設定します。


ここで設定したパスワードが、PCのロック解除の際に必要となります。

メモを取る等、失念しないように管理してください。




⑧ Apple Account をお持ちの場合、サインインをします。

お持ちでない場合には、Apple Account を新規で作成します。



⑨ 利用規約に同意します。




⑩ 「位置情報サービスを有効にする」にチェックを入れ、続けるをクリックします。





- ⑪ 時間帯が日本標準時になっていることを確認し、「続ける」をクリックします。




- ⑫ 解析画面ではチェックを入れずに「続ける」をクリックします。




- ⑬ 「スクリーンタイム」、「Apple Intelligence」、「Touch ID」、「Apple Pay」画面では、「あとで設定」をクリックします。



- ⑭ 「Siri」画面では、Siriの有効/無効どちらを選択しても問題ありません。選択し、「続ける」をクリックします。



- ⑮ FileVault画面では、2つともにチェックが入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。



- ⑩ ようこそ画面が表示されたら、「続ける」をクリックします。
以上でセットアップは完了です。

