

2025（令和7）年度入学試験問題

地 理

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 試験時間は60分です。
3. この問題の本文は全部で24ページです。
4. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
5. 解答は、設問に従って、該当する解答欄にマークしてください。なお、すべてマーク解答問題です。解答にあたっては、必ず黒の鉛筆またはシャープペンシルを使用してください。
6. 解答用紙に記入するときには、下記の点に注意してください。
 - (1) 氏名・受験番号を所定欄に記入し、該当するマーク欄を正確にマークすること。
(機械処理上、非常に重要なので誤記のないよう注意してください。)
 - (2) 解答科目欄は、解答する科目を一つ選び科目の下マーク欄を正確にマークすること。
マークされていない場合または複数の科目にマークされている場合は、無効となります。
 - (3) 訂正する場合は、プラスチック消しゴムで完全に消してから改めて書き直すこと。
 - (4) 指定した解答欄以外および枠外の空白部分には何も書かないこと。
 - (5) 解答用紙は、折り曲げたり汚したりしないこと。
 - (6) 解答用紙の解答欄をマークするときは、次の（例）のようにマーク解答欄の番号をぬりつぶすこと。

（例） ③と解答する場合

マ ー ク 解 答 欄										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
①	②	●	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	

7. 問題冊子の余白等は適宜利用してかまいません。
8. 試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。

I アフリカに関する次の文章を読んで以下の問題に答えなさい。

アフリカ大陸の面積は約3000万平方キロメートルであり、これは世界の陸地面積の約 %、日本の国土面積の約 倍にあたる。大陸の大部分を安定陸塊が占めるが、一部には中生代以降に造山運動を受けてできた地域や新生代以降に活動してきた火山が分布する地域も存在している。

アフリカ大陸は、赤道をはさんで南北に広い面積を占めるために多様な気候区が分布するが、熱帯と乾燥帯の占める割合が高い。乾燥帯にはいくつかの砂漠が発達するが、その成因は一様ではない。多様な気候のもとで生活文化にも違いが認められる。例えば食文化をみると、熱帯地域ではキャッサバ、タロイモ、 が主食であるのに対し、サバナ気候の地域ではトウモロコシや が主食となっている。食文化には歴史的な影響もあり、南アジアや東南アジアとの交流の歴史をもつマダガスカルでは が主食になっている。食文化のほかにも、多様なアフリカの文化は歴史的背景によって形成された面が大きく、ムスリム商人による交易や19世紀前半から進んだヨーロッパ諸国による植民地化の影響を強く受けている。

歴史的に、北アフリカはヨーロッパ諸国との結びつきが強い。天然ガスの産出量（2021年）がアフリカで最も多い は、天然ガスのほとんどをパイプラインでヨーロッパ諸国に輸出している。また、北アフリカはヨーロッパに大量の移民を出しており、 と はフランスへの移民の出身国のうち上位2か国を占めている（2020年）。

問1 文章中の **ア** と **イ** に入る数字の組み合わせとして最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **1** にマークしなさい。

	ア	イ
①	10	45
②	10	80
③	10	110
④	20	45
⑤	20	80

問2 文章中の **ウ** ～ **オ** に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを次の①～⑥の中から一つ選び、解答欄 **2** にマークしなさい。

	ウ	エ	オ
①	ソルガム	小麦	バナナ
②	小麦	大豆	魚介類
③	ソルガム	インジェラ	米
④	小麦	ソルガム	バナナ
⑤	バナナ	ソルガム	米
⑥	ジャガイモ	米	肉類

問3 文章中の **カ** と **キ** に入る語句として最も適当なものを次の①～④の中から一つずつ選び、カについては解答欄 **3** に、キについては解答欄 **4** にマークしなさい。

3 ① エジプト ② リビア ③ チュニジア

④ アルジェリア

4 ① エジプト ② リビア ③ モロッコ

④ モーリタニア

問4 下線部aに関連して、中生代以降に造山運動を受けてできた地域として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 5 にマークしなさい。

- ① アトラス山脈
- ② エチオピア高原
- ③ コンゴ盆地
- ④ マダガスカル島
- ⑤ ドラケンスバーグ山脈

問5 下線部bに関連して、新生代以降に活動してきた多くの火山が分布する場所として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 6 にマークしなさい。

- ① アトラス山脈
- ② アトラス山脈とエチオピア高原
- ③ アトラス山脈と大地溝帯
- ④ 大地溝帯
- ⑤ 大地溝帯とドラケンスバーグ山脈

問6 下線部cに関連して、図1はアフリカのある都市における気温と降水量の
 平年値（1991～2020年）を示している。この都市の名前として最も適当な
 のを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **7** にマークしなさい。

- ① ケープタウン（南アフリカ共和国）
- ② ニアメ（ニジェール）
- ③ ナイロビ（ケニア）
- ④ ハルツーム（スーダン）
- ⑤ キンシャサ（コンゴ民主共和国）




図1

問7 図1に示した気温と降水量の特徴から判断される、ケッペンの気候区分に
 よる気候区はなにか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答
 欄 **8** にマークしなさい。

- ① サバナ気候
- ② 地中海性気候
- ③ 弱い乾季のある熱帯雨林気候
- ④ 亜寒帯（冷帯）冬季少雨気候
- ⑤ 温暖冬季少雨気候

問 8 下線部 d に関連して、ナミブ砂漠と同じ成因の砂漠の例として最も適当なものを、アフリカ以外の地域にある次の砂漠①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **9** にマークしなさい。

- ① タクラマカン砂漠 ② アラビア砂漠 ③ アタカマ砂漠
④ トルキスタン砂漠 ⑤ ゴビ砂漠

問 9 下線部 e に関連して、主な言語としてアラビア語とスワヒリ語が話される国はどのように分布しているか。最も適当なものを次の①～⑥の中から一つずつ選び、アラビア語については解答欄 **10** に、スワヒリ語については解答欄 **11** にマークしなさい。ただし①～⑥の灰色の地域が各言語の分布を示している。

※選択肢①～⑥については著作権の関係により掲載できません。

問10 下線部 e に関連して、図 2 は国 A～D の植民地（1914 年時点）の分布を示している。A～D の組み合わせとして最も適当なものを次の①～⑥の中から一つ選び、解答欄

12

 にマークしなさい。

	A	B	C	D
①	イギリス	フランス	ドイツ	ポルトガル
②	イギリス	イタリア	スペイン	フランス
③	フランス	ドイツ	イギリス	イタリア
④	フランス	イタリア	イギリス	ベルギー
⑤	スペイン	イギリス	フランス	ポルトガル
⑥	スペイン	ドイツ	ベルギー	イギリス

※図2については著作権の関係により掲載できません。

(Putzger Historischer Weltatlas 2011)

図 2

Ⅱ 人口問題や人々の移動に関する問題Aと問題Bに答えなさい。

問題A 人口問題に関する以下の問いに答えなさい。

問1 人口変化について述べた文①～④のうち最も不適当なものを一つ選び、解

答欄 13 にマークしなさい。

- ① 人口増加には自然増加と社会増加があり、自然増加数を総人口で割ったものを自然増加率という。
- ② 人口ピラミッドは、出生率が低くて死亡率が高いと富士山型となり、出生率と死亡率がともに低いと釣鐘型やつぼ型となる。
- ③ 産業革命以降に人口増加が徐々に加速し始めたが、20世紀後半に人口爆発とよばれるほどの急激な人口増加がアジアやアフリカなどで起こった。
- ④ 世界の人口は、1800年ころに約10億人になり、2022年には80億人を超えた。国別の人口では、近年インドが中国を抜いて世界最多となった。

問2 日本の人口問題について述べた文①～④のうち最も不適当なものを一つ選び、解答欄 14 にマークしなさい。

- ① 出生率の低迷が続く日本では、2000年以降において0～14歳の年少人口や15～64歳の生産年齢人口の割合の低下が続いている。
- ② 人口の高齢化が進み、1997年には老年人口が年少人口を上回り、2011年以降は総人口の減少が続いている。
- ③ 団塊の世代が後期高齢者の年代に達するなどして、2025年ころには老年人口の割合が40%を超えると予想されている。
- ④ 農山漁村では人口流出が続いて過疎になっている地域が多く、老年人口の割合が50%以上となった集落は限界集落ともよばれる。

問3 次の文章中の **ア** と **イ** に入る語句として最も適当なものを次の①～④の中から一つずつ選び、アについては解答欄 **15** に、イについては解答欄 **16** にマークしなさい。

人口転換の過程においては、出生率や死亡率の変化を背景にして、一般に **ア** 変化すると考えられる。また、出生率と死亡率がほぼ等しく、人口の増減のない状態になるときの合計特殊出生率を人口置換水準といい、先進国では一般にこの値が約 **イ** とされる。

- 15** ① 多産多死から少産多死を経て多産少死へ
 ② 多産多死から多産少死を経て少産少死へ
 ③ 少産少死から少産多死を経て多産多死へ
 ④ 少産少死から多産少死を経て多産多死へ
- 16** ① 1.9 ② 2.1 ③ 2.3 ④ 2.5

問4 次の文章の **ア** ～ **ウ** に入る語句として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、アについては解答欄 **17** に、イについては解答欄 **18** に、ウについては解答欄 **19** にマークしなさい。

日本における2023年の合計特殊出生率は過去最低の **ア** であった。都道府県別にみると沖縄が **イ** で最も高く、東京が0.99でもっとも低かった。東京に次いで低かったのは **ウ** であった。

- 17** ① 1.20 ② 1.45 ③ 1.61 ④ 1.83 ⑤ 2.16
- 18** ① 1.38 ② 1.60 ③ 1.94 ④ 2.05 ⑤ 2.24
- 19** ① 大都市圏を形成する大阪・愛知
 ② 首都圏に位置する神奈川・千葉・埼玉
 ③ 北陸地域に位置する富山・石川・福井
 ④ 山陰地域に位置する鳥取・島根
 ⑤ 北日本に位置する北海道・宮城・秋田

問5 図3のアとイに灰色で示した地域は世界の人口に関する何を示しているか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つずつ選び、アについては解答欄 20 に、イについては解答欄 21 にマークしなさい。

- ① 人口の年平均増加率が1.0%以上の国や地域（2015-2020年）
- ② 平均寿命が60歳未満の国や地域（2019年）
- ③ 合計特殊出生率が3.0以上の国や地域（2018年）
- ④ 老年人口の割合が14%以上の国や地域（2019年）
- ⑤ 1000人あたり5歳未満児死亡数が100人以上の国や地域（2016年）

ア

※著作権の関係により掲載できません。

（World Bankの資料など）

イ

※著作権の関係により掲載できません。

（World Population Prospects 2019）

図3

問題B 人口移動に関する以下の問いに答えなさい。

問1 アメリカ合衆国への移民（長期の居住のために移動した人）の数が最も多い国（2021年）として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **22** にマークしなさい。

- ① メキシコ ② フィリピン ③ カナダ ④ 中国
⑤ インド

問2 次の文章の **ア** と **イ** に入る語句として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つずつ選び、アについては解答欄 **23** に、イについては解答欄 **24** にマークしなさい。

UNHCRによれば、主に紛争や迫害などが原因で居住地を追われた人は10年以上連続して増加しており、2023年に約 **ア** 人に達した。そのうちの半分以上が、国境を越えずに避難生活を送る **イ** である。

23 ① 600万 ② 1100万 ③ 2600万

④ 5200万 ⑤ 1億2000万

24 ① 帰還民 ② 第三国定住者 ③ 国内避難民

④ 無国籍者 ⑤ 環境難民

問3 図4中のA～Eは、国外へ逃れた難民の出身国の上位5か国（2023年）にあたる南スーダン、ウクライナ、ベネズエラ、シリア、アフガニスタンの難民数の推移である。シリアに該当するものとして最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄

25

 にマークしなさい。

- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

※図4については著作権の関係により掲載できません。

（UNHCRの資料による）

図4

Ⅲ 世界や日本の農業に関する問題に答えなさい。


問1 次のA～Fの文章は、稲、小麦、大豆、とうもろこし、じゃがいも、キャッサバのいずれかについて説明したものである。とうもろこしと大豆に該当するものとして最も適当なものを次の①～⑥の中から一つずつ選び、とうもろこしについては解答欄 26 に、大豆については解答欄 27 にマークしなさい。

- A アンデス高地が原産で、耐寒性に優れるために世界各地で栽培される。北ヨーロッパでは主食に準ずる作物で、煮たり焼いたりして食べる。
- B 東アジアが原産で、南北アメリカでの生産量が多いが、寒冷地を含めて世界各地で栽培される。油脂原料となるほか、食用や飼料にもなる。
- C 西アジアが原産で、生育期に冷涼・湿潤な気候を好む。粉にしてパンや麺にして食べる。
- D 中南米が原産で、熱帯から亜熱帯の地域に広く栽培される。茹でたり蒸かしたりして食べる。
- E モンスーンアジアが原産で、生育期に高温多雨な環境を好む。粒のまま煮たり炊いたりして食べる。
- F 中央アメリカ原産で、熱帯から亜寒帯まで広く栽培される。大部分は飼料用であるが日本では食用に改良された品種が栽培される。

① A ② B ③ C ④ D ⑤ E ⑥ F

問2 図5は国別の小麦の収穫期を示しており、A～Gは日本、中国、インド、オーストラリア、アメリカ合衆国、イギリス、フランスのいずれかである。インドとオーストラリアに該当するものとして最も適当なものを次の①～⑦の中から一つずつ選び、インドについては解答欄 **28** に、オーストラリアについては解答欄 **29** にマークしなさい。

① A ② B ③ C ④ D ⑤ E ⑥ F ⑦ G



(ECONOMIC GEOGRAPHYなどより作成)

図5

問3 農業生産性の向上には国や地域による違いがある。図6に示した国や地域A～Kは1960年代から2000年代にかけての土地生産性と労働生産性の変化を地域別に示したもので、北東アジア、中国、東南アジア、南アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、中東・北アフリカ、サハラ以南アフリカ、南アフリカ共和国のいずれかである。これらのうち北東アジアとオセアニアに該当するものとして最も適当なものを次の①～⑩の中から一つずつ選び、北東アジアについては解答欄 30 に、オセアニアについては解答欄 31 にマークしなさい。

- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E ⑥ F ⑦ G
 ⑧ I ⑨ J ⑩ K

※図6については著作権の関係により掲載できません。

(Productivity growth in agriculture: an international perspectiveより)

図6

問4 図7は北海道、東京都、宮崎県、沖縄県の土地生産性と労働生産性（2020年）について、全国平均を100としたときの値を示している。これらのうち北海道と東京の組み合わせとして最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **32** にマークしなさい。

	北海道	東京
①	C	A
②	A	B
③	D	A
④	C	D
⑤	A	D




図7

問5 次の文章の と に入る語句として最も適当なものを次の①～⑧の中から一つずつ選び、アについては解答欄 に、イについては解答欄 にマークしなさい。

園芸農業では野菜や果物、花卉を栽培するが、これらは鮮度が重視されることから として営まれることが多い。しかし、輸送手段の発達によって市場から離れた地域でも行われるようになり、このような園芸農業は とよばれている。例えば日本の切り花は、アジアの近隣国だけでなく やケニアなどの遠隔地から空輸により輸入されており、カーネーションの輸入の約70%（2016年、輸入額）は からのものである。

- ① スマート農業
- ② 混合農業
- ③ アグリビジネス
- ④ 近郊農業
- ⑤ プランテーション農業
- ⑥ 輸送園芸（トラックファーミング）
- ⑦ 商業的農業
- ⑧ 企業的農業

問6 上の文章の に入る語句として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 にマークしなさい。

- ① コロンビア ② エチオピア ③ エクアドル
- ④ ブラジル ⑤ 南アフリカ

問7 酪農は穀物栽培に適さない地域で発達したが、19世紀後半の冷凍船の発明の影響を受けて酪農が発達した地域もある。このような例に該当する国や地域として最も適当なものを次の①～⑧の中から二つ選び、解答欄 **36** と

37 にマークしなさい。ただし解答の順序は問わない。

- | | |
|------------|--------------|
| ① オランダ | ② オーストラリア南東部 |
| ③ デンマーク | ④ 北アメリカ五大湖周辺 |
| ⑤ スイス | ⑥ イギリス |
| ⑦ ニュージーランド | ⑧ ペルー |

Ⅳ 地形図の読図や地図の利用に関する以下の問題Aと問題Bに答えなさい。

問題A 図8は地形図「越ヶ浜」(国土地理院平成12年発行, 原寸)の一部である。この図に関連した以下の問いに答えなさい。

問1 大井川の河口より東の地域において, 海岸線に沿って通る国道より海側の場所の最高地点の標高値として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び, 解答欄 **38** にマークしなさい。

- ① 24m ② 32m ③ 38m ④ 43m ⑤ 53m

問2 降った雨水が地表を流れて地点Aの位置に達する範囲の面積と最高標高の値として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つずつ選び, 面積については解答欄 **39** に, 標高については解答欄 **40** にマークしなさい。

- 39** ① 0.3km² ② 1.0km² ③ 3.0km²
 ④ 10.0km² ⑤ 30.0km²

- 40** ① 200m ② 235m ③ 260m ④ 275m ⑤ 280m

問3 串山崎の周辺にみられる地形として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び, 解答欄 **41** にマークしなさい。

- ① エスチュアリ ② 砂嘴 ③ 陸繋砂州 ④ 干潟
 ⑤ ラグーン

※図8については著作権の関係により掲載できません。

図 8

問4 羽賀台のあたりは、その西側と比べて谷の分布密度や斜面の傾斜が異なる地形になっている。この違いが生まれた理由を推測したものとして最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **42** にマークしなさい。

- ① 両地域の降水量が異なる
- ② 両地域の植生が異なる
- ③ 両地域の地質が異なる
- ④ 両地域の活断層の分布密度が異なる
- ⑤ 両地域の土地利用の歴史が異なる

問5 地図記号から推測される土地利用や植生に関する文ア～エのうち、誤りの内容を含むものはいくつあるか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 **43** にマークしなさい。

- ア 山地にある果樹園は尾根や南向き斜面に多く、谷の中にはみられない。
- イ 大井川沿いの低地では自然堤防上に果樹園、後背湿地に水田がみられる。
- ウ 海に隣接した場所のところどころにヤシ科樹林がみられる。
- エ 大井川の河川敷や隣接する斜面に笹地がみられるところがある。

- ① なし ② 1つ ③ 2つ ④ 3つ ⑤ 4つ

問6 山陰本線の海に面した区間の一部に覆道がある理由を推測したものとして最も適当なものを次の①～④の中から一つ選び、解答欄 44 にマークしなさい。

- ① 津波による被害の防止
- ② 落石による被害の防止
- ③ 強風による被害の防止
- ④ 大型動物との衝突による被害の防止

問7 以下の地図記号ア～カのうち、「ながとおおい」駅から半径2km以内に存在するものの数として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 45 にマークしなさい。

ア 高等学校 イ 町役場 ウ 電子基準点

エ 灯台 オ 変電所 カ 森林管理署

- ① なし ② 1つ ③ 2つ ④ 3つ ⑤ 4つ

問8 この地域の果樹園でみられる主な植物は何であると考えられるか。最も適当なものを次の①～④の中から一つ選び、解答欄 **46** にマークしなさい。

- ① 柑橘類を主とする常緑広葉樹 ② かきや西洋なしなどの落葉広葉樹
- ③ パイナップルなどの多年草 ④ 松の実がとれる常緑針葉樹

問9 山陰本線のトンネル付近には猪ノ熊峠を越える道がある。この道沿いに地点Bから地点Cまで移動するとき、どのような地形の場所を進むと考えられるか。最も適当なものを次の①～⑥の中から一つ選び、解答欄 **47** にマークしなさい。

- ① 尾根沿い道を上り、峠を越えたあとは谷沿いの道を下る。
- ② 尾根沿い道を上り、峠を越えたあとも尾根沿いの道を下る。
- ③ 谷沿いの道を上り、峠を越えたあとは谷沿いの道を下り、途中から尾根沿いの道を下る。
- ④ 谷沿いの道を上り、峠を越えたあとは尾根沿いの道を下る。
- ⑤ 谷沿いの道を上った後に尾根沿いの道を進み、峠を越えた後も尾根沿いの道を下る。
- ⑥ 谷沿いの道を上った後に尾根沿いの道を進み、峠を越えた後は谷沿いの道を下る。

問題B 地図の利用などに関する以下の問いに答えなさい。

問1 地図や地理空間情報について述べた文ア～エの中に誤りを含むものはいくつあるか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 48 にマークしなさい。

ア 国土地理院発行の地形図は、山地や河川の位置や形状など地形の特徴を示す主題図の一種である。

イ 電子国土基本図は、防災に役立つ地理空間情報を対象に気象庁がデジタル地図として整備した一般図である。

ウ ウェブサイト「地理院地図」では、日本全国の一般図と主題図のうち国土地理院が整備した地図のみが閲覧できる

エ ウェブサイト「地理院地図」の標準地図は、日本全体をみわたす大縮尺の地図から、建物や道路の詳細が示されている小縮尺の地図まで、さまざまな縮尺のものが閲覧できる。

① なし ② 1つ ③ 2つ ④ 3つ ⑤ 4つ

問2 国土地理院が三つの縮尺で発行している地形図と、それらとは異なる縮尺で発行している地勢図について述べた文ア～エの中に誤りを含むものはいくつあるか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 49 にマークしなさい。

ア 地形図は1万分の1，2万5000分の1，5万分の1の縮尺で発行され、地勢図は25万分の1で発行されている。

イ 地形図はいずれの縮尺も実測図であり、地勢図は地形図をもとに作成した編集図である。

ウ 地形図はいずれの縮尺も共通の地図記号を用いているが、地勢図では三角点や電子基準点など、地形図で用いる地図記号の一部が使用されない。

エ 地形図では標高が等値線で表され、地勢図ではメッシュマップとして表される。

① なし ② 1つ ③ 2つ ④ 3つ ⑤ 4つ

問3 国土地理院発行の地形図で用いられているユニバーサル横メルカトル図法は、どのような投影法を用いて地表面を平面に変換しているか。最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び、解答欄 50 にマークしなさい。

- | | |
|--------------|---------|
| ① 円筒図法 | ② 擬円筒図法 |
| ③ 円錐図法 | ④ 多円錐図法 |
| ⑤ 方位図法（平面図法） | |