

SMB プリンタの登録 MacOS 設定編

MacOS の設定

以下の手順にしたがって、プリンタを登録してください。

この印刷方法は、専修大学の無線 LAN からのみ実施可能です。

ご自宅や公衆無線 LAN、モバイルデータ通信からの利用はできません。



補足

- MacOS のバージョンにより設定画面が異なることがあります。
- IP プリント・ネットワークプリンタの設定手順の詳細については、Mac ヘルプまたは PC のマニュアルを参照してください。


A デスクトップの[システム環境設定]—[プリントとスキャン]を開きます。
プリンタのリストが表示されます。

B [+]ボタンをクリックします。




C [control]キーを押しながら[デフォルト]のアイコンをクリックし、[ツールバーをカスタマイズ]をクリックします。

[詳細]アイコンをドラッグして、メニューアイコンへ追加し、[完了]ボタンをクリックします。



D [詳細] アイコンをクリックします。




E 種類、装置などの項目を設定します。

種類 : Windows printer via spools
装置 : 別の装置
URL : smb://163.136.36.66/vprinter
名前 : 任意に指定して下さい(初期値は、163.136.36.66 が入力されます)
場所 : プリンタの場所(省略可)
ドライバ : 一般的な PostScript プリンタ

※URL は改行を入れず 1 行で記述します。



F [追加] ボタンをクリックし、プリンタを登録します。




※両面印刷を使用する場合は、「両面印刷」にチェックを入れます。

G アプリケーションから印刷するときに認証を行ないます。



※認証ウィンドウが表示されないときは印刷ジョブ画面の赤枠部分をクリックします。

H 情報科学センターのユーザーID、パスワードで認証すると印刷が行なわれます。



※「このパスワードをキーチェーンに保存」をチェックすると、次回から認証画面を省略して印刷することが出来ます。(OS 終了または再起動するまで)