Becky! の先進認証(OAuth2)設定方法

アカウント追加済みの方

- Becky!を起動します。
 ※アカウント追加を行っていない方は P3-①の手順へ進んでください。
- ② メールボックスを選択し、[ツール]>[メールボックスの設定]をクリックします。

🖭 test - Becky!		
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M)	<u> ツール(T) ヘルプ(H)</u>	
🝓 🥭 🌛 🏗 🗩 😻 🔹		🌄 🗒 🛃
test	 3 全般的な設定(<u>G</u>) ブラグインの設定(<u>U</u>) 	送信日時
	🤽 メーリングリストマネージャ(止)	
✓ ➡ 送信相 ▲ 董稿	メーリングリストマネージャに登録(1)	

③以下の項目の設定をします。

項目	内容
▲▲□ (三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/三/	・「outlook.office.com」と入力
	・「IMAPS」にチェックを入れる
SMTPサーバー(送信)	・「smtp.office365.com」と入力
	・「OP25B」「SMTPS」にチェックを入れる
ユーザーID	[ユーザー名]@isc.senshu-u.ac.jpと入力
パスワード	(未入力)
認証方式	Oauth2にチェックを入れる

[test2]の設定	×
メールボックス名(X): test2 // 巡回対象	₹(/)
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細 個人信報 名前(N): test2 メールアドレス(A): [ユーザ名]@isc.senshu-u.ac.jp サーパー信報 受信プロトコル(T): IMAP4rev1 MAPサーパー (受信) outlook.office365.com ☑ IMAP5 SMTPサーパー (受信) (S): smtp.office365.com ☑ OP25B ☑ SMTP5 ユーザーID(U): [ユーザ名]@isc.senshu-u.ac. パスワード(P): ご飯証方式(H) 標準 ○ CRAM-MDS ○ NTLM ④ OAuth2 二起動時に接続(C) 二メールボックスを開くと同時に接続(L) SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。 サーバーがSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにして下さい。 標準SSLボート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。 ボートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。	
プロファイル(R): (標準) ~ 新規(W) 削除(D) 取込	Y)
クローハルフロファイル(G) OK キャンセル ヘルフ	

④ 「Microsoft365」にチェックを入れ、[OK]をクリックします

OAuth2プロバイダの	の選択	\times
Gmail		
Microsoft 365		
○その他(未サポー	-ト)	
ОК	キャンセル	

⑤ [OK]をクリックし、完了です。

iesizj0/89.)	E.							
メールボック	ス名(X):	test2						☑ 巡回対象()
基本設定	接続	火ール作り	成 受信	詳細				
個人情報	服							
名前(N):		test2						
メールアド	レス(A):	[ユーザ	名]@isc.si	enshu-u.a	ac.jp			
サーバーヤ	青報							
					受信	プロトコル(T):	IMA	P4rev1 ∨
IMAPサ	-バー (受	信) [outlook.o	ffice365.c	:om			IMAPS
SMTPサ	-/(- (jž	[信) (S):	smtp.offic	e365.con	n		OP25B	SMTPS
ューザー	D(U):	[ユーザ名]	@isc.sens	hu-u.ac.	パスワード	ζ(P):		-
認証方式	式(H) (∋標準		() CRA	M-MD5	ONTLM	• OA	uth2
□記動	時に接続	(())	□ x-lu	ポックスを良	いた 同時に	接続(1)		
	H-1 (-130 (0))			077766	# (CI-0#010	-134 (00(12)		
ユーザーID	: メールサ	トーバーに接	続するため	のユーザー	Dを設定し	ます。		
ダイヤルア	ップ用のIC	とは違うこ	とがあります	のでご注意	意下さい。			
<u>.</u>	-							
1077411	(R): (標準)			×	新規(W)	削除(E)) 取込(Y)
אורינעטע						the second state		the second secon

アカウント追加をしていない方

- ① Becky!を起動します。
- ② [ファイル]>[メールボックス]>[新規作成]をクリックします。



③ 以下の項目を設定し、[OK]をクリックします。

項目	内容
メールボックスの通称	(任意)
名前	(任意)
メールアドレス	[ユーザー名]@isc.senshu-u.ac.jpと入力
受信プロトコル	「IMAP4rev1」を選択

メールホック人の理构	F(X): test2	
名前(N):	test2	
メールアドレス(A):	ユーザ名]@isc.senshu-	-u.ac.jp
受信プロトコル(P):	IMAP4rev1	~
「受信プロトコル」は、 プロバイダによっては	通常は「POP3」です。 サーバー上にメールを置く	(IMAP4をサポートし

④ アカウント追加が完了したら P1-①からの手順を行ってください。

^{※[}ユーザー名]は可変なのでご自分のユーザー名を入力してください。